Infinito®

Fongicide pour pommes de terre.

Indication autorisée

Mildiou des fanes et des tubercules.
Application selon le mode d´emploi.

Informations sur le produit

Homologation: W 6706
Formulation: Suspension concentrée (SC)
Matières actives: 55,3 % (625 g/l) Hydrochloride de Propamocarbe + 5,53 % (62,5 g/l) Fluopicolide
Groupes de résistance FRAC: 28/43

Mode d'action

Fongicide combiné avec propriétés translaminaires et systémiques pour lutter efficacement contre le mildiou de la pomme de terre. En plus de la matière active éprouvée Propamocarbe, Infinito contient aussi la matière active Fluopicolide du groupe chimique des Acyles-picolides qui possède un mode d´action entièrement nouveau et permet ainsi de pratiquer une stratégie anti-résistance effective avec les matières actives d´autres groupes chimiques (p. ex. Amides-carbamates). Les deux matières actives agissent à plusieurs endroits du cycle de développement du champignon et perturbent notamment la germination directe et indirecte des sporanges ainsi que la croissance du mycélium. Grâce au transport acropétal des matières actives, la nouvelle croissance est également protégée.
En plus de son effet préventif durable et indépendant des conditions climatiques, Infinito possède également des propriétés curatives. Ces caractéristiques permettent notamment dès la moitié de la saison de diminuer de manière efficace l´inoculum (sporanges et zoospores) responsable de l´infection des tubercules. L´excellente efficacité d´Infinito ainsi que son mode d´action particulier sans résistance croisée connue permettent d´assurer une protection de haut niveau contre le mildiou sur feuilles, tiges et tubercules indépendamment des conditions climatiques.

Emploi sur grandes cultures

Pommes de terre
- **1,6 l/ha** contre mildiou des fanes et des tubercules.
Traiter surtout en préventif au milieu de la saison à intervalle de 10-12 jours (avec des intervalles plus courts, il est aussi possible d'appliquer seulement 1,2 l/ha) en alternance avec des fongicides au mode d´action différent.
Contre alternariose lors d'une forte pression, ajouter Flint ou Sico.
Max. 4 traitements par culture et au maximum tous les 3 ans sur la même parcelle.
Délai d´attente: 3 semaines. Primeurs: 2 semaines.

Prescriptions

SPe1: Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du Fluopicolide plus de 4 fois par culture et au maximum tous les 3 ans sur la même parcelle.
SPe2: Afin de protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit dans les zones de protection des eaux souterraines (S2).

Sélectivité

Infinito, appliqué selon le mode d'emploi, est sélectif envers les pommes de terre.

Miscibilité

Infinito est par principe miscible avec nos fongicides et insecticides pommes de terre. Pour d'autres mélanges (produits tiers, engrais foliaires, etc.) ou lors de mélanges multiples, consulter notre service technique. Lors de mélanges, respecter également les prescriptions pour les produits ajoutés.

Préparation de la bouillie

Agiter avant l´emploi.
Verser le produit directement dans la cuve remplie à moitié d'eau et avec le brasseur enclenché puis compléter la quantité d'eau nécessaire. Lors de mélanges, ajouter d`abord les produits solides et verser les produits liquides seulement après leur dissolution complète. Appliquer la bouillie de suite après la préparation.

Protection de l'utilisateur

Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection.
Protection des jeunes travailleurs: L'utilisation de ce produit à titre professionnel par des jeunes travailleurs est restreinte ou complétement interdite. Les bases légales ainsi que les dispositions précises en la matière figurent à la section 15 de la fiche de données de sécurité (Infinito; W 6706).

Entreposage et élimination

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé de façon étanche dans un endroit sec, frais (hors gel) et bien ventilé. Rincer soigneusement l'emballage vide et l'éliminer avec les ordures ménagères. Remettre les restes de produit à la déchetterie communale, dans un centre de ramassage des déchets spéciaux ou au point de vente pour élimination. La réutilisation de l'emballage vide est interdite.

Symboles et indications de danger

GHS07

Attention dangereux

GHS08

Dangereux pour la santé

GHS09

Dangereux pour le milieu aquatique

Mentions de danger et conseils de prudence

EUH401: Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
H361d: Susceptible de nuire au foetus.
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P102: Tenir hors de portée des enfants.
P280: Porter des gants de protection.
P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P501: Éliminer le contenu/récipient dans un centre de récupération conformément à la réglementation locale. Interdiction de réutiliser l'emballage.
SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
SPe2: Afin de protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit dans les zones de protection des eaux souterraines (S2 et Sh).
Téléphone d'urgence Tox Info Suisse: 145 ou 044 251 66 66.

Mention d'avertissement

Attention

Détenteur de l'homologation / Distribution

Bayer (Schweiz) AG
Crop Science
Peter-Merian-Str. 84
4052 Basel
Tél. 031 869 16 66
www.agrar.bayer.ch

Marque enregistrée

Bayer Group

Limitation de la responsabilité

La qualité de ce produit, le mode d'emploi et les mesures de précaution correspondent aux exigences des instances officielles. Des facteurs tels que p. ex. structure du sol, traitements sur culture précédente et suivante, variété, conditions climatiques, formation de résistance, etc., peuvent avoir des répercussions parfois imprévisibles. Le risque qui s'en suit est à la charge de l'utilisateur. De plus, nous déclinons toute responsabilité en cas d'emplois et de dosages non homologués et en cas d'emplois, de dosages et de mélanges non recommandés par nous.

Remarques générales concernant l'utilisation des données

1. Impérativement observer le mode d'emploi imprimé resp. fourni avec l'emballage. Les données correspondent à l'état actuel des connaissances et informent sur les produits et leurs possibilités d'utilisation.
   En respectant les prescriptions d'utilisation sur le mode d'emploi, les produits sont adaptés pour les indications homologuées. Nous garantissons que la composition des produits dans leurs emballages originaux fermés correspond aux informations indiquées sur l'étiquette. Nous déclinons toute responsabilité pour toute conséquence négative directe ou indirecte consécutive à un stockage ou une utilisation des produits contraire aux instructions.
   Une multitude de facteurs locaux ou régionaux comme par exemple les conditions pédoclimatiques, la variété, le stade d'application, la présence de résistance sur la parcelle, les mélanges avec d'autres produits, etc. peuvent avoir une influence sur l'efficacité des produits. En conditions non optimales, il n'est pas exclu que ces facteurs puissent avoir comme conséquences une diminution de l'efficacité des produits ou un endommagement de la culture. Pour de telles conséquences, le fabricant ou le distributeur ne peut pas être tenu pour responsable.
2. Les données ne doivent pas être modifiées. Si des données sont remises à des tiers intégralement ou par extraits, elles doivent contenir les informations suivantes:
   - Bayer CropScience est propriétaire des données
   - Etat des données
   - Réserves selon condition 1
3. Lors de la remise d'un extrait à des tiers, le transmetteur prend la responsabilité concernant l'exactitude des données fournies.

État: 17.04.2024